

Pressemitteilung

JOBO vertreibt ab sofort exklusiv SUNPAK Blitzgeräte

Hochwertige Blitzgeräte für jeden Bedarf und jedes Budget

Gummersbach, 21. Januar 2009 – Das Gummersbacher Traditionsunternehmen JOBO AG erweitert sein Photozubehör-Produktsortiment mit Blitzgeräten der Firma SUNPAK. Ab sofort ist JOBO Exklusiv-Vertriebspartner des japanischen Unternehmens für Deutschland und bietet Blitzgeräte für Kameras verschiedener Hersteller an.

Das Sortiment umfasst Blitzgeräte für jeden Einsatz und jeden Bedarf – ob für Porträtphotographie, Nachtaufnahmen, Innenveranstaltungen oder allgemeine Aufnahmesituationen, bei denen das eingebaute Blitzlicht der Kamera zu schwach ist. Die SUNPAK Blitzgeräte reichen vom günstigen Einstiegsmodell RD2000, einem kompakten Aufsteckblitzgerät im Taschenformat, bis zum PZ42X, einem leichten Kompaktblitzgerät für den gehobenen Anspruch mit einem flexiblen Blitzteil für Reflexionsaufnahmen oder indirektes Blitzen und einer hohen Blitzleitzahl von 42. Mit dem Blitzgerät auto16Rpro bietet JOBO darüber hinaus einen Ringblitz für Makroaufnahmen und professionelle Porträts mit der höchsten Blitzleitzahl seiner Klasse für eine sanfte, gleichmäßige Lichtaufhellung. Alle SUNPAK Blitzgeräte zeichnen sich durch ihr kompaktes, leichtes Design sowie eine einfache und intuitive Bedienung aus.

„Wir freuen uns sehr, für SUNPAK als renommiertes Unternehmen den deutschen Exklusiv-Vertrieb zu übernehmen und unser Produktsortiment im Photozubehör-Bereich um dieses neue Sortiment zu erweitern“, so Johannes Bockemühl-Simon, Geschäftsführer der JOBO AG. „Mit den unterschiedlichen Blitzgeräten bieten wir für jeden Photographen, sowohl für den Einsteiger als auch für den Professionellen, ein passendes Modell.“

Zusätzlich zu den Blitzgeräten hat JOBO entsprechendes SUNPAK Zubehör mit in das Programm aufgenommen. Das Diffusor Kit DFU-01 ist ein Blitzgeräteaufsatz, der es ermöglicht Bilder mit einer weichen Lichtstimmung zu erzeugen. Der digitale Slave Auslöser DFS-01, ein kabelloses, digitales Blitzsynchronisationssystem, ist mit Mehrfachblitz- und Sync-Anschluss ausgestattet und löst mit dem eingebauten Blitz der Kamera aus.

Die Blitzgeräte von SUNPAK liegen preislich zwischen 89,00 und 429,00 Euro (UVP) und sind ab sofort im deutschen Handel verfügbar.



PZ42X:

- Leichtes Kompaktblitzgerät mit Energieversorgung aus vier AA-Batterien, ideal für Porträtaufnahmen
- Geeignet für TTL-Blitzsysteme folgender digitaler SLR-Kameras:
 - E-TTL II Blitzautomatik für Canon [Art. Nr.: SPZ42C]
 - i-TTL Blitzautomatik für Nikon [Art. Nr.: SPZ42N]
 - ADI-P-TTL Blitzautomatik für Sony (α) [Art. Nr.: SPZ42S]
- Sonstige Merkmale: Ausleuchtwinkel wahlweise anzeigbar im Digitalformat (APS-C) oder als Umrechnungswert für 135 mm Kleinbildfilme, Leitzahl 42 (ISO 100 • m); Zoom 105 mm, Schwenkfunktion für Reflexionsaufnahmen und indirektes Blitzen, EV-Korrekturfunktion, AF-Hilfslicht zur Fokussierung bei Schwachlichtumgebung, Eingebaute Weitwinkelstreuscheibe
- UVP: 229,00 Euro



PZ40X:

- Hohe Blitzlichtqualität und Leistungsstärke vereint in kompaktem Design für den Betrieb mit zwei AA-Batterien
- Geeignet für TTL-Blitzsysteme folgender digitaler SLR-Kameras:
 - E-TTL II Blitzautomatik für Canon [Art. Nr.: SPZ40C]
 - i-TTL D-TTL Blitzautomatik für Nikon [Art. Nr.: SPZ40N]
 - ADI-P-TTL Blitzautomatik für Sony (α) [Art. Nr.: SPZ40S]
- Sonstige Merkmale: Leitzahl 24~40 (ISO 100); Zoom 24 mm~80 mm, Automatische Energiesparfunktion (abschaltbar), Mehrstufiger AUTO Power Zoom, 90°-Vertikalschwenkfunktion, AF-Hilfslicht für Autofokussierung bei schwachem Umgebungslicht
- UVP: 189,00 Euro



PF30X:

- Leichtes, funktionsstarkes Kompaktblitzgerät für SLR-Digitalkameras für den Betrieb mit zwei AA Batterien
- Optimal ausgerichtet auf folgende aktuelle TTL-Blitzsteuerungssysteme:
 - E-TTL II Blitzautomatik für Canon [Art. Nr.: SPF30C]
 - i-TTL Blitzautomatik für Nikon [Art. Nr.: SPF30N]
 - ADI-P-TTL Blitzautomatik für Sony (α) [Art. Nr.: SPF30S]
- Sonstige Merkmale: Leitzahl 30 (ISO 100 • m), Automatische TTL-Signalerkennung nach Inbetriebnahme und -Prüffunktion, EV-Korrekturtasten, AF-Hilfslicht für Autofokussierung bei schwachem Umgebungslicht, 90° -Vertikalschwenkfunktion
- UVP: 139,00 Euro

RD2000:


- Ultra kompaktes Aufsteckblitzgerät im Taschenformat zur idealen Ergänzung digitaler SLR-Kameras für 2 AA-Batterien; speziell für Nachteinsätze oder gesellschaftlichen Veranstaltungen
- Zwei Modelle erhältlich:
 - RD2000 kompatibel mit E-TTL II Blitzautomatik für Canon [Art. Nr.: SRD20C]
 - RD2000 kompatibel mit i-TTL Blitzautomatik für Nikon [Art. Nr.: SRD20N]
- Bei höchster Auslastung wird eine Leistungsfähigkeit von etwa 280 Blitzentladungen erzielt. Der Ladevorgang beträgt rund 4 Sekunden (bei Verwendung von NiMH-Batterien)
- Sonstige Merkmale: Leitzahl 20 (ISO 100 • m), Automatische TTL-Signalerkennung nach Inbetriebnahme, Automatische Abschaltfunktion, 90°-Vertikalschwenk für indirektes Blitzen, EV-Korrekturtasten, Eingebaute Weitwinkelstreuscheibe
- UVP: 89,00 Euro

PF20XD:


- Automatisches Kompaktblitzgerät für einfache Bedienung an allen Kameramodellen [Art. Nr.: SPF20U]
- Basierend auf elektronischer Blitztechnologie mit Sensor für selbsttätige Anpassung von Ausleuchtung und Lichtmenge
- Geeignet für Digitalkameras mit eingebautem Blitzgerät und Blitzschuh (Hot Shoe)
- Kann sowohl direkt an eine Kamera angeschlossen als auch kabellos eingesetzt werden
- Sonstige Merkmale: Leitzahl 3,5~20 (ISO 100 • m), Eingebaute Weitwinkelstreuscheibe, 5-stufige Blitzenergieregulierung, Vorblitzfunktion abschaltbar, Einfache Befestigung an der Kamera mit Haltevorrichtung, Kabellose Blitzsynchronisation
- UVP: 89,00 Euro

auto16Rpro:


- Ringblitz mit der höchsten Blitzleitzahl seiner Klasse (16) für fantastische Makroaufnahmen oder professionelle Porträts mit sanfter, gleichmäßiger Lichtaufhellung [Art. Nr.: SAP160]
- Geeignet für digitale SLR-Kameras und 35 mm SLR-Kameras (wird am Objektiv der Kamera angebracht)
- Umfangreiche Effektbandbreite beginnend bei detailreichen Nahaufnahmen wie Blütendarstellungen oder hoch präzisen medizinischen Abbildungen, bis hin zu Porträtfotos
- Die zusätzliche Verwendung der digitalen Slave-Einheit DSU-01 ermöglicht die Abgabe eines Zweitblitzes (Master/Slave Steuerung)
- Passend für Objektive bis 77 mm; Standardmäßig ausgestattet mit Blitz-Adapterringen (58 mm, 62 mm, 72 mm)
- UVP: 429,00 Euro

Weiteres Zubehör:

Diffusor Kit [DFU-01]:

Das Diffusor Kit ist ein Blitzgeräteaufsatz, der es ermöglicht Bilder mit einer weichen Lichtstimmung zu erzeugen. Das Kit enthält die Aufsatzgrößen L und S und kann auf die passende Größe des Blitzbereiches zugeschnitten werden. Größe L: 190x150 mm; Größe S: 140x110 mm. UVP: 59,00 Euro.

Digitaler Slave Auslöser [DFS-01]:

Kabelloses, digitales Blitzsynchronisationssystem zur Auslösung mit dem eingebauten Blitz der Kamera. Ausgestattet mit Mehrfachblitz- und Sync-Anschluss. Kompatibel nur mit SUNPAK Blitzgeräten (außer PDF30X und RD2000). UVP: 59,00 Euro.

Über JOBO AG: Das 1923 in Gummersbach gegründete und in dritter Generation familiengeführte Unternehmen hat sich in der Photoindustrie einen Ruf durch Qualität, Professionalität und Innovation gemacht. Diese Schlüsselwerte treiben das Unternehmen seit nunmehr 85 Jahren an und stehen für beständigen Erfolg in Zeiten schnellen Technologiewandels, wachsenden Märkten und Globalisierung.

JOBO Lösungen und Innovationen setzen Standards. Mit der Entwicklung und Herstellung des legendären „JOB Tanks“, mit dem Photographen und Labore schwarz-weiß Filme selbst entwickeln konnten, wurde JOBO zu einer kompetenten Marke in der Photobranche. NASA Photos des ersten Mondfluges (Apollo 11) wurden mit JOBO Equipment entwickelt.

Seit Gründung der internationalen und weltweit wichtigsten Photomesse photokina im Jahr 1950 ist JOBO kontinuierlicher Aussteller und im Jahre 2008 zum 30. Mal dabei. Grundvoraussetzung für den Erfolg von JOBO ist eine professionelle Zusammenarbeit mit Partnern, Händlern und Endkunden. Das Leistungsspektrum reicht von mobilen Photospeichern, digitalen Bilderrahmen, Speicherkarten und Stativen bis zu Kiosk-Systemen und eigener Minilab-Entwicklung.

Über SUNPAK: 1963 stieg SUNPAK mit seinem ersten Modell „SUNPAK 7“ als Hersteller in das Geschäft externer Blitzgeräte ein und spezialisierte sich auf dieses Produktsortiment. Das Modell SUNPAK 7 war sowohl aus qualitativen Gründen, als auch dank seines schlanken Designs und seiner horizontalen Form sehr beliebt. Seitdem hat der japanische Hersteller viele weitere neue Konzepte und führende externe Blitzgerät-Innovationen vorgestellt.

Seit mehr als 40 Jahren steht SUNPAK für Produkte fortgeschrittener Technik, Zuverlässigkeit und Sicherheit, zu einem günstigen Preis. SUNPAK profitiert von seinen eigenen Erfahrungen aus dem Bereich Technologie-Entwicklung elektronischer Blitzgeräte für Filmkameras, die nun in der Digitalphotographie Anwendung finden. Das Unternehmen richtet sein Produktsortiment an den Bedürfnissen von Digitalphotographen aus und bietet in seinem Line-up für jeden Einsatz das passende Blitzgerät.

Text und Bildmaterial finden Sie auch downloadfähig auf unserer Homepage unter:

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

JOBO AG
Annika Hummerich
Kölner Straße 58
D – 51645 Gummersbach

Tel: +49 (0)2261 / 545-41
Fax: +49 (0)2261 / 545-42
E-Mail a.hummerich@jobo.com
Web: www.jobo.com

Abdruck honorarfrei. Belegexemplar erbeten.